Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	193	717/100.ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/10 11:36
S9	3	test adj automation and input same parse$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/10 12:46
S10	13	("6041330").URPN.	USPAT	OR	OFF	2004/11/10 12:30
S17	916	715/513.ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/10 12:40
S20	907	715/513.ccls. and (@ad<"20010614" or @rlad<"20010614" or @prad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/10 12:46
S22	137	assertion and input same parse$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/17 09:50
S23	75	test adj case$2 and input same parse$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/10 13:07
S24	12	test adj case$2 and assertion and input same parse$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/10 13:31
S31	75	test adj case$2 and input same parse$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/10 13:34
S34	5	test adj case$2 adj generat$ same parse$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/10 15:31
S36	12	("5600836" | "5630118" | "5644762" | "5740442" | "5761668" | "5794048" | "5806067" | "5808889" | "5809500" | "5838979" | "5852824" | "5862380").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/12 13:55
S38	3	("5175856" | "5270712" | "5493678").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/10 13:45
S51	2280	case adj tool$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/12 14:20
S61	35	case adj tool and xml and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/12 14:48

S63	129	generation same xml and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/12 14:48
S64	86	generat$5 adj xml and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/12 14:58
S66	5	code adj generat$5 adj xml and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/12 14:59
S67	21	code adj generat$5 same xml and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/12 15:00
S68	83	code adj generat$5 same xml and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/12 15:20
S72	28	source adj code near generat$5 same xml and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/12 15:38
S73	21	source adj code near generat$5 same xml and (@ad<"20010131" or @prad<"20010131" or @rlad<"20010131")	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/12 15:45
S74	144	source adj code near generat$5 and reuse and (@ad<"20010131" or @prad<"20010131" or @rlad<"20010131")	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/12 15:47
S75	70	source adj code near generat$5 and reuse and (@ad<"20010131" or @prad<"20010131" or @rlad<"20010131") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/15 09:37
S76	1	("4667290").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/15 09:38
S77	24	specification same filter$ same parse$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 13:32
S78	48	test adj case$ same generat$ same specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 13:53

S79	4	test adj case$ same translat$ same specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 13:53
S88	103	test adj case$ same (from adj$1 specification$) and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:01
S89	119	test same acquisition same (from adj$1 specification$) and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:05
S90	414	test same (acquisition or extract$) same (from adj$1 specification$) and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:05
S91	309	test same extract$ same (from adj$1 specification$) and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:09
S92	19	test same (acqui$ or extract$) same (from adj$1 specification$) and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:14
S104	135	(extract$ or acqui$) same specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:38
S105	641	(extract$ or acqui$ or generat$) same specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:49
S110	8	assertion same specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:58
S111	271	assertion same specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:53

S11 2	91	extract$ same specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 14:59
S11 3	118	(acqui$ or extract$) same specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:06
S11 4	9	(acqui$ or extract$) same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:10
S11 5	9	(acqui$ or extract$ or filter$) same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:11
S11 6	238	(from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:13
S11 7	3	test same generat$ same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:15
S11 8	2	test adj case same generat$ same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:14
S11 9	3	test same generat$ same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/15 15:16
S12 2	3	test same generat$ same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:17

S12 3	1	assertion same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:18
S12 4	10	(extract$ or filter$) same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:24
S12 5	293	(from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:32
S12 7	14	automat$ same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:39
S12 8	23	automat$ same extract$ same specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:47
S12 9	2	test adj case$ same (from or in) adj3 specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2004/11/15 15:53
S13 2	4	automat$ same (from or in) adj specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:56
S13 3	4	automat$ same (from or in) adj specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:20
S13 4	3	automat$ same (from or in) adj specifications and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:24

S13 6	7	automat$ same (from or in) adj specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:25
S13 9	7	automa$ same (from or in) adj specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:27
S14 0	1	test same (from or in) adj specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:28
S14 1	107	(from or in) adj specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:29
S14 2	107	(from or in) adj1 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:29
S14 3	257	(from or in) adj2 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:30
S14 5	257	in adj2 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:31
S14 6	1	test adj case$ same in adj2 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:54
S14 7	4	test adj case$ same in adj2 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:53

S14 8	478	automa$ same in adj2 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:55
S14 9	21	test same automa$ same in adj2 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:48
S15 0	21	test same automa$ same (from or in) adj2 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:49
S15 1	21	test same automa$ same in adj2 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614")	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:49
S15 2	2	test same in adj2 specification$ and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:54
S15 3	102	in adj specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:56
S15 6	102	(from or in) adj specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/16 07:57
S15 7	102	in adj specification and (@ad<"20010614" or @prad<"20010614" or @rlad<"20010614") and "717"/. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/11/17 09:47
S16 0	5	"java compatibility testing"	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2004/11/17 09:51